

甘肃省医疗器械检验检测能力建设项目临时配  
套附属设施建设工程项目围挡拆除及利旧安装、  
预制检查井安装、管道敷设安装、混凝土浇筑、  
雨水算子及井盖安装等劳务分包



招  
标  
文  
件

招标项目编号：JTJS（兴建煜）-LWFB（YLQX）-2025-001

招 标 人：甘肃兴建煜建设有限公司

日 期：2025 年 09 月 18 日

# 第一部分 招标公告

## 招标公告

### 一、招标条件

本建设项目甘肃省医疗器械检验检测能力建设项目临时配套附属设施建设工程（项目名称）已由甘肃省药品监督管理局党委会批准建设，建设资金来源已落实，建设单位（项目业主）为兰州新区城市发展投资集团有限公司，招标人为甘肃兴建煜建设有限公司。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行招标。

### 二、项目概况

招 标 人：甘肃兴建煜建设有限公司

项目名称：甘肃省医疗器械检验检测能力建设项目临时配套附属设施建设工程

项目地点：兰州新区纬十六路以北与经十一路以西地块

项目规模：甘肃省医疗器械检验检测能力建设项目增加 1800 m<sup>2</sup>临时试验配套、管理、保障用房及给排水、供电、暖通等配套附属设施建设内容。

### 三、投标人资格要求及审查方式

本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在人员、资金等方面具备相应的施工能力。本劳务分包工程资格审查的方式采用资格预审的方式，投标人未在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中被列入失信被执行人名单，投标人未在国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）中被

列入严重违法失信企业名单，投标人未被列入甘肃建投合格供应商黑名单或公司《不合格分包方名录》，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理（或项目负责人）在近 3 年不曾有行贿犯罪记录。

#### 四、招标文件获取时间及地点

获取时间：2025 年 09 月 18 日至 2025 年 09 月 22 日

（上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00，含法定公休日、法定节假日）

获取地点：兰州市七里河区中天健广场 11 号楼 820 室

注：投标人可通过招标方指定联系人获取招标文件电子版。

#### 五、投标文件递交

递交截止时间：2025 年 09 月 24 日 14 时 30 分（北京时间）

递交地点：兰州市七里河区中天健广场

地 址：中天健广场 11 号楼 820 室

联系人：韩欣言

电 话：17693560165

注：逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 六、开标

开标时间：2025 年 09 月 24 日 14 时 30 分（北京时间）

开标地点：兰州市七里河区中天健广场 11 号楼

地址：中天健广场 11 号楼 8 楼会议室

#### 七、公告发布媒介

本次招标公告应在甘肃建投建设有限公司官网  
<http://www.gsjtjs.com/>发布。

## 八、联系方式

招标人：甘肃兴建煜建设有限公司

地 址：中天健广场 11 号楼 820 室

邮 编：730050

联系人：韩欣言

电 话：17693560165

电子邮箱：326110200@qq.com

## 第二部分 投标人须知

### 一、工程概况：

1. 工程名称：甘肃省医疗器械检验检测能力建设项目临时配套附属设施建设工程

2. 工程建设地点：兰州新区纬十六路以北与经十一路以西地块

3. 结构形式：甘肃省医疗器械检验检测能力建设项目增加1800m<sup>2</sup>临时试验配套、管理、保障用房及给排水、供电、暖通等配套附属设施建设内容。

4. 招标单位：甘肃兴建煜建设有限公司

### 二、招标范围及要求：

1. 招标范围：围挡拆除及利旧安装、预制检查井安装、管道敷设安装、混凝土浇筑、雨水算子及井盖安装等劳务分包

2. 合格投标人

2.1 投标人必须具有法人资格，且具备本工程所需的资质等级。

2.2 如果投标人代表不是法定代表人，需持有《法定代表人授权委托书》。

3. 工程进度要求：按甲方要求

4. 工程结算

4.1 本项目采用固定单价报价形式。

4.2 项目竣工验收合格后按照实际用量进行结算。

4.3 本单价为(含税)单价。

5. 付款方式：劳务费支付应与实际施工形象进度相符，分包

方于每月按时向承包方上报已完工程量，承包方审核后，按照85%支付比例向分包方付款，付款至合同总价款的97%后停止付款，除预留合同价款的3%质量保修金外，其余款项待承包方工程结算完成、建设单位付款后支付；

6. 质量标准及要求：满足施工方案技术交底相关要求。

### 三、投标文件

#### 1. 投标文件的组成

1.1 标书内容包括(请按下列顺序编制并编码)：(1) 投标函(附件一)；(2) 法定代表人授权书(附件二)；(3) 投标报价一览表(附件三)；(4) 企业资质；(5) 施工方案及施工工艺说明；(6) 近三年来业绩表；(7) 投标人纳税资格证明；(8) 其它投标人认为需要增加的资料。

#### 2. 投标报价

2.1 本次招标以实际工程量进行结算。

2.2 投标价格为(含税)价。

2.3 我方仅提供现场临水临电及安全防护措施，文明施工工作均由中标单位负责，且包含完成本分包工程所需外部协调等费用。

2.4 未按照政府相关主管部门及项目经理部要求造成的罚款由中标单位自行承担。

2.5 本次招标采用邀请招标的方式进行。

2.6 投标文件需由投标人盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标人应写全称。投标文件必须为原件，复印件或公章为复印的投标文件视为废标。

2.7 投标文件合订为一本，分正本一份，副本二份，在封面标

明“正本”和“副本”字样。投标文件需密封并加盖密封章，投标人在密封后于包装上注明招标人名称、投标人名称、工程名称及投标时间。

#### 四、投标文件的递交

##### 1. 投标截止时间

1.1 投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间派人送达指定的投标地点。

##### 2. 投标文件的修改和撤回

2.1 投标人需修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达招标人。

#### 五、开标和评标

##### 1. 开标

1.1 招标人按招标文件规定的时间、地点统一开标。

##### 2. 评标原则

评标小组按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：(1) 投标价格的竞争性；(2) 技术能力及实力；(3) 施工信誉、合同付款条件及合同执行能力。

##### 3. 中标条件

3.1 投标文件必须符合招标文件要求。

3.2 投标人有很好的执行合同的能力。

3.3 采用合理低价中标的原则。

3.4 投标人提供人力、技术、质量、经济占综合优势的服务。

3.5 招标人把中标通知书授予综合性价比最优的投标者，招标人对未中标人的未中标原因不作解释。

#### 4. 中标规定

4.1 中标人应按规定时间、地点与招标单位签订合同。

4.2 招标文件、投标文件、及评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3 中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿招标方由此造成的所有经济损失。

甘肃兴建煜建设有限公司

2025年09月18日

## 第三部分 投标文件

### 投 标 函

致：甘肃兴建煜建设有限公司

根据贵方为甘肃省医疗器械检验检测能力建设项目临时配套附属设施建设工程项目围挡拆除及利旧安装、预制检查井安装、管道敷设安装、混凝土浇筑、雨水算子及井盖安装等劳务分包的投标邀请，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标人。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2. 我们已详细审查全部招标文件，包括修改意见(如有附则)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标人解释和承担责任的权力。
3. 在投标人须知规定的投标有效期内遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期期满之前具有约束力。
4. 如在规定的投标有效期内投标人撤回投标，我方将自行承担在投标过程中发生的一切费用。
5. 同意提供招标人要求与本投标有关的任何证据或资料。

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

## 法人身份证明

投标方名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

经营期限：\_\_\_\_\_

法人姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标方名称）的法定代表人。

特此证明。

投标方：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

法人身份证复印件：

## 法定代表人授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标方单位名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参与\_\_\_\_\_劳务分包的投标、合同签署工作，全面负责合同履行过程，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标方：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人身份证复印件：

# 投标报价一览表

项目名称：甘肃省医疗器械检验检测能力建设项目临时配套附属设施建设工程

序号	分项工程名称	单位	工程量	单价 (含税)	合价(含税)	增值 税 额	备注
1	围挡拆除	m	82				含原围挡基础拆除
2	人行道道砖拆除	m <sup>2</sup>	82				含砖块码放、垫层破除
3	室外污水管道敷 设(直径300毫 米)	m	60				含原土夯实、平整,垫 层浇筑,管道包封,管 顶素土夯土;接口混凝 土浇筑;闭水试验;
4	室外暖气管道敷 设(DN70)	m	84				含管沟开挖及回填、管 道安装、阀门安装,压 力试验
5	室外暖气管道敷 设(DN50)	m	33				含管沟开挖及回填、管 道安装、阀门安装
6	室外给水管道敷 设(DN70)	m	65				含管沟开挖及回填、管 道安装、阀门安装,压 力试验
7	室外电缆穿线管 敷设	m	36				含电缆管沟土方回填
8	混凝土地坪施工 (200mm)厚	m <sup>2</sup>	900				含水泥土换填、模板支 拆、钢筋绑扎、混凝土 浇筑及养护
9	混凝土路面 (120)厚	m <sup>2</sup>	825				含模板支设及拆除、混 凝土浇筑及养护、收缩 缝切割。
10	混凝土楼地面 (100)厚	m <sup>2</sup>	55				含模板支设及拆除、混 凝土浇筑及养护、收缩 缝切割。
11	水泥砂浆楼地面 (20)厚	m <sup>2</sup>	180				含砂基础回填,砂浆找 平、压光、养护
12	一层楼地面砂建 填充(120厚)	m <sup>2</sup>	215				含砂回填找平
13	原路面积水部位 增设收水井	个	10				含混凝土切缝、破除, 管道安装,收水井砌筑

14	散水	m <sup>2</sup>	288				含 60 厚混凝土、150 厚 3:7 灰土、15 厚 1:2.5 水泥砂浆压实抹光
15	混凝土台阶	m <sup>2</sup>	42				含支模、收面、养护、
16	卫生间防滑地砖	m <sup>2</sup>	52				含上料
17	地沟垫层施工	m	38				模板支设及拆除、混凝土浇筑及养护。
18	地沟施工 C4 型地沟 (800*1000)	m	38				含模支拆、钢筋绑扎、混凝土浇筑、含盖板
19	预制给水阀门井 吊装 (1600*1600*1500)	座	1				含井室底部 200 厚灰土换填、夯实，井壁内外封堵、井盖吊装、井圈加高
20	预制给水阀门井 吊装(直径 1200、深 1000)	座	1				含井室底部 200 厚灰土换填、夯实，井壁内外封堵、井盖吊装、井圈加高
21	预制暖气检查井 吊装 (1400*2000*1800)	座	2				含井室底部 200 厚灰土换填、夯实，井壁内外封堵、井盖吊装、井圈加高
22	预制暖气检查井 吊装 (2000*2000*1800)	座	1				含井室底部 200 厚灰土换填、夯实，井壁内外封堵、井盖吊装、井圈加高
23	预制双联排水检查井 (2200*1200*1500)	座	3				含井室底部 200 厚灰土换填、夯实，井壁内外封堵、井盖吊装、导流槽施工、井圈加高
24	预制排水检查井 (1200*1200*1500)	座	2				含井室底部 200 后灰土换填、夯实，井壁内外封堵、井盖吊装、导流槽施工、井圈加高
25	砖砌电气检查井 (800*500*600)	座	2				含井室底部 200 厚灰土换填、夯实，100 后 C20 混凝土垫层、井壁内外封堵、
26	砖砌电气检查井 (直径 1200、深 1300)	座	2				厚井室底部 200 后灰土换填、夯实，100 后 C20 混凝土垫层、井壁内外

							封堵
27	预制混凝土隔油池 (2000*1600*2000)	座	1				含井室底部 200 厚灰土换填、夯实, 井壁内外封堵、井盖吊装、砌筑隔墙及抹灰、井圈加高
28	暖气设施安装 (暖气管道)	m	900				含管道安装、阀门安装、
29	暖气设施安装 (暖气片)	组	92				含墙面开孔、压力试验 (TFD2) 0.34 m <sup>2</sup>
30	室内给水主管	m	171				含管道安装、各种阀门安装、水龙头安装
31	室内排水主管	m	26				含管道安装、地漏安装
32	室内电气施工	m	87				含桥架安装、电缆敷设 各类直径电缆统一单价
33	弱电桥架安装	m	124				含桥架拼接与固定、接地安装、穿墙孔洞处理、盖板安装
34	消防水管安装	m	124				含支架、附件安装、阀门安装、穿墙、穿墙孔洞处理、压力试验
35	新增围挡施工	m	134				含铁艺围挡焊接、围挡基础施工
36	原有雨算子高度提升	个	21				含雨算子拆除及重新安装、提升 5 厘米
37	原有井盖子高度提升	个	56				含井盖子拆除及重新安装提升 5 厘米
38	路面以下灰土换填	m <sup>2</sup>	825				含灰土换填
39	路缘石铺设	m	135				含靠背混凝土浇筑, 路缘石开槽, 勾缝, 安装
40	原有路缘石恢复	m	41				含靠背混凝土浇筑, 路缘石开槽, 勾缝, 安装
41	消火栓箱安装	个	5				含消防卷盘、消防水带、消防管道

合 计	含税金额（人民币） _____元，（大写： _____元），不含税金额 _____元，（大写 _____元），增值税率____%，增值税额_____元。  （其他说明）
--------	--

投标人(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字）: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_

## 评标评委计分表（劳务分包）

招标工程名称													分项工程名称													招标人名称												
废标条件及报价	是否评定为废标项												综合评分												报价部分	总分												
	最终 投标 报价	(一) 是否因 逾期送 达或未 按竞 (议) 标文件 规定密 封、盖 章被评 定为废 标。		(二) 是否因 未按竞 (议)标 文件规 定提交 投标文 件而被 评定为 废标。		(三) 是否因未 同时加 盖投标 人和法 定代表 人或委 托代理 人的印 鉴或签 字被评 定为废 标,包 括改动 地方 的小签 等。		(四) 是否因实 质性内 容不全 或数据 模糊、 辨认不 清或者 拒不按 照要求 对竞 (议)标 书进行 澄清、 说明或 补正被 评定为 废标。		(五) 是否因投 标人未 对竞 (议)标 文件做 出实质 性的响 应或与 竞(议) 标文件 有重大 的偏离 被评定 为废标。		(六) 是否因投 标人投 标书中 附件相 关证件 失效或 不符合 要求被 评定为 废标。		(七) 是否因企 业资质 证件齐 全有效 ,授权 委托书 符合要 求。		(八) 是否因投 标人纳 税人资 格证明 。		(九) 是否因签 字盖章 齐全,安 全、质 量及工 期目标 符合要 求。		(十) 是否因主 要管理 人员及 班组成 员配备 符合要 求。		(十一) 是否因主 要机械 设备配 置。		(十二) 是否因类 似业绩 情况。			(十三) 是否因施 工组 织方案 。		(十四) 是否因投 标报价 情况。									
	评审 结果	投标人名称	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	分值																							
														5	5	10	5	10	5	10	50																	

说明： 1. (一) — (六)“废标条件”栏“是”、“否”选项下面画“√”表示选定该项。投标人具备(一) — (六)“废标条件”任何一项时按无效标或废标处理。 2. (七) — (十四)根据评标办法相关规定进行评分。 3 项目部可根据项目特点及重点情况调整分值设计。

评标小组成员签字：